



Paul Neuhaus
BY
ZUMALINE





10-year
guarantee

Neuhaus

PURE[®]

e-SLIDE[®]

PURE E-Infinity – LAMPY WISZĄCE W STYLU RETRO

Seria PURE E-Infinity - oprawy wiszące z regulacją wysokości
w kolorze szarym i szampańskim sterowane pilotem

Pendant light
PURE E-Infinity 2221-15
W 35 | H 100-180 | L 100-198
10 x LED-Board 6,7W, 700LM, 2200-5000K
glass, mystic grey

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-SLIDE	

Pendant light
PURE E-Infinity 2221-97
W 35 | H 100-180 | L 100-198
10 x LED-Board 6,7W, 700LM, 2200-5000K
glass, bronze

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-SLIDE	




Pendant light
PURE E-Infinity 2222-15
Ø 50 | H 80-240
3 x LED-Board 6,7W, 700LM, 2200-5000K
glass, mystic grey

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

Pendant light
PURE E-Infinity 2222-97
Ø 50 | H 80-240
3 x LED-Board 6,7W, 700LM, 2200-5000K
glass, bronze

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

Nowo opracowany pilot zdalnego sterowania o okrągłym kształcie posiada obwodowy panel regulacyjny, który przekłada wybraną funkcję na odpowiednie polecenia sterujące. W zestawie załączony jest magnetyczny uchwyt ścienny do pilota. Pilot można zintegrować z najpopularniejszymi systemami sterowania światła.



Pilot zdalnego sterowania:
Wybierz funkcję krótkim naciśnięciem i zmień, obracając pierścień zewnętrzny.


e-LIFT®




e-LIFT®



Floor lamp
PURE Popup 557-15
W 22 | H 160 | L 22
12 x LED-Board 2,4W
288LM, 2700-5000K
glass, platin




Floor lamp
PURE Popup 557-97
W 22 | H 160 | L 22
12 x LED-Board 2,4W
288LM, 2700-5000K
glass, bronze



COMFORT LIFT

Comfort Lift – dzięki precyzyjnemu mechanizmowi sprężyn rolkowych dostosowanych do ciężaru poszczególnych Lamp, możesz automatycznie ustawić pożądaną wysokość kloszy lampy bez konieczności skracania przewodu. Bardzo długi zakres regulacji pozwala na umieszczenie tych lamp w pomieszczeniach o różnej wysokości. Dostosuj lampy do wysokości twojego pomieszczenia.





Pendant light
PURE E-Popup 2557-15
W 29,5 | H 45-240 | L 120
18 x LED-Board 1,8W, 3888LM, 2700-5000K
glass, platin

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

Pendant light
PURE E-Popup 2557-97
W 29,5 | H 45-240 | L 120
18 x LED-Board 1,8W, 3888LM, 2700-5000K
glass, bronze

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

Pendant light
PURE E-Popup 2558-15
W 29,5 | H 45-240 | L 180
18 x LED-Board 1,8W, 216LM, 2200-5000K
glass, platin

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

Pendant light
PURE E-Popup 2558-97
W 29,5 | H 45-240 | L 180
18 x LED-Board 1,8W, 216LM, 2200-5000K
glass, bronze

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

comFORT LIFT

Pendant light
PURE Popup 2589-15
W 40 | H 60-180 | L 150
19 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, mystic grey

LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	

comFORT LIFT

Pendant light
PURE Popup 2589-97
W 40 | H 60-180 | L 150
19 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, bronze


LED	CCT	MEMORY
MEMORY	E-LIFT	



COMFORT
LIFT 



comFORT
LIFT ↑↓




60-180 cm



Pendant light
PURE Popup 2587-15
Ø 40 | H 60-180
7 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, mystic grey



comFORT
LIFT ↑↓




60-180 cm



Pendant light
PURE Popup 2587-97
Ø 40 | H 60-180
7 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, bronze



comFORT
LIFT ↑↓



60-180 cm



Pendant light
PURE Popup 2590-15
W 40 | H 60-180 | L 100
13 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, mystic grey



comFORT
LIFT ↑↓



60-180 cm



Pendant light
PURE Popup 2590-97
W 40 | H 60-180 | L 100
13 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, bronze



Ceiling light
PURE Popup 6588-15
Ø 60 | H 17
11 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, mystic grey



Ceiling light
PURE Popup 6588-97
Ø 60 | H 17
11 x LED-Board 3W, 360LM, 2200-5000K
glass, bronze





10-year
guarantee



comFORT
LIFT 

comFORT
LIFT 



80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2503-18
Ø 13 | H 80-200
1 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, black pearl / diamond



comFORT
LIFT 



80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2503-97
Ø 13 | H 80-200
1 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, bronze / dark chrome





comFORT LIFT

80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2504-18
W 13 | H 80-200 | L 101
5 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, black pearl / diamond

LED	CCT	
	MEMORY	

comFORT LIFT

80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2504-97
W 13 | H 80-200 | L 101
5 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, bronze / dark chrome

LED	CCT	
	MEMORY	

comFORT LIFT

80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2505-18
W 29 | H 80-200 | L 132
7 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, black pearl / diamond

LED	CCT	
	MEMORY	

comFORT LIFT

80-200 cm

Pendant light
PURE Falling Rings 2505-97
W 29 | H 80-200 | L 132
7 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, bronze / dark chrome

LED	CCT	
	MEMORY	

Table lamp
PURE Falling Rings 4503-18
Ø 13 | H 32
1 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, black pearl / diamond

LED	CCT	
	MEMORY	Akku

Table lamp
PURE Falling Rings 4503-97
Ø 13 | H 32
1 x LED-Board 8W, 950LM, 2200-5000K
glass, bronze / dark chrome

LED	CCT	
	MEMORY	Akku



Pendant light
PURE Moon 2194-97
Ø 32 | W 32 | H 80-200 | L 93
2 x LED-Board 3,8W, 580LM
2 x LED-Board 11,9W, 1246LM
2700K
glass, bronze

2194-15
platin



COMFORT
LIFT




Pendant light
PURE Moon 2193-97
Ø 32 | W 32 | H 80-200 | L 140
3 x LED-Board 11,9W, 1246LM
3 x LED-Board 3,8W, 580LM
2700K
glass, bronze

2193-15
platin



COMFORT
LIFT



Pendant light
PURE Moon 2191-97
Ø 32 | H 60-200
1 x LED-Board 11,9W, 1246LM
1 x LED-Board 3,8W, 580LM
2700K
aluminium, bronze

2191-15
platin




Table lamp
PURE Moon 4594-97
Ø 32 | H 6,6
1 x LED-Board 9W, 1300LM, 2700K
aluminium, bronze

4594-15
platin




Pendant light
PURE E-Moon 2195-97
Ø 50 | H 60-240
1 x LED-Board 10W, 1100LM
1 x LED-Board 8W, 800LM
2700-5000K
glass, bronze

2195-15
platin



Floor lamp
PURE Moon 594-97
Ø 32 | H 180
1 x LED-Board 9W, 940LM
1 x LED-Board 9W, 1200LM
2700K
aluminium, bronze



594-15






Ceiling light
PURE Moon 6094-15
Ø 32 | H 8,3
1 x LED-Board 13,4W, 1373LM
1 x LED-Board 4,3W, 680LM
2700K
glass, platin




Ceiling light
PURE Moon 6094-97
Ø 32 | H 8,3
1 x LED-Board 13,4W, 1373LM
1 x LED-Board 4,3W, 680LM
2700K
glass, bronze



Ceiling light
PURE Moon 6095-15
Ø 50 | H 11,5
1 x LED-Board 19,5W, 2050LM
1 x LED-Board 6,2W, 945LM
2700K
glass, platin



Ceiling light
PURE Moon 6095-97
Ø 50 | H 11,5
1 x LED-Board 19,5W, 2050LM
1 x LED-Board 6,2W, 945LM
2700K
glass, bronze



Wall and ceiling light
PURE Moon 9594-15
Ø 32 | H 8,3
1 x LED-Board 14,4W, 1517LM, 2700K
glass, platin



Wall and ceiling light
PURE Moon 9594-97
Ø 32 | H 8,3
1 x LED-Board 14,4W, 1517LM, 2700K
glass, bronze





comFORT
LIFT 



PURE Vitrum ELAGENCJA UJĘTA W SZKLE I STALI

Seria PURE Vitrum dostępna jest w kolorze szarym z przydymionym szkłem, lub w kolorze brązowym z satynowym białym szkłem.


comFORT
LIFT



Pendant light
PURE Vitrum 2053-15
Ø 22 | H 60-200
1 x LED-Board 7,6W, 846LM
1 x LED-Board 2,5W, 252LM
2700K
aluminium, platin



comFORT
LIFT



Pendant light
PURE Vitrum 2053-34
Ø 22 | H 60-200
1 x LED-Board 5,1W, 563LM
1 x LED-Board 4,9W, 570LM
2700K
aluminium, dark-metal brown



comFORT
LIFT



Pendant light
PURE Vitrum 2083-15
Ø 22 | W 22 | H 80-200 | L 100
3 x LED-Board 7,6W, 846LM
3 x LED-Board 2,5W, 252LM
2700K
glass, platin



comFORT
LIFT




Pendant light
PURE Vitrum 2083-34
Ø 22 | W 22 | H 80-200 | L 100
3 x LED-Board 5,1W, 563LM
3 x LED-Board 4,9W, 570LM
2700K
glass, dark-metal brown



Comfort Lift – dzięki precyzyjnemu mechanizmowi sprężyn rolkowych dostosowanych do ciężaru poszczególnych Lamp, możesz automatycznie ustawić pożądaną wysokość kloszy lampy bez konieczności skracania przewodu. Bardzo długi zakres regulacji pozwala na umieszczenie tych lamp w pomieszczeniach o różnej wysokości. Dostosuj lampy do wysokości twojego pomieszczenia.

comFORT
LIFT






10-year
guarantee



e-LIFT®



60-240 cm

Pendant light

PURE E-Vitrum 2084-15


Ø 45 | H 60-240

1 x LED-Board 10W, 1100LM

1 x LED-Board 8W, 800LM

2700-5700K

glass, platin



Floor lamp

PURE Vitrum 481-15


Ø 32 | W 32 | H 180 | L 32

1 x LED-Board 7,9W, 928LM

1 x LED-Board 6,3W, 648LM

2700K

aluminium, platin



Floor lamp

PURE Vitrum 481-34

Ø 32 | W 32 | H 180 | L 32


1 x LED-Board 7,9W, 928LM

1 x LED-Board 6,3W, 648LM

2700K

aluminium, dark-metal brown






Ceiling light
PURE Vitrum 6083-15
Ø 45 | H 13
1 x LED-Board 13,3W, 1351LM
1 x LED-Board 4,2W, 592LM
2700K
glass, platin



Ceiling light
PURE Vitrum 6083-34
Ø 45 | H 13
1 x LED-Board 8,8W, 923LM
1 x LED-Board 8,3W, 625LM
2700K
glass, dark-metal brown



Wall and ceiling light
PURE Vitrum 6082-15
Ø 22 | H 8,2
1 x LED-Board 11W, 1190LM, 2700K
glass, platin



Wall and ceiling light
PURE Vitrum 6082-34
Ø 22 | H 8,2
1 x LED-Board 11W, 1190LM, 2700K
glass, dark-metal brown



Table lamp
PURE Vitrum 4080-15
Ø 32 | H 8,5
1 x LED-Board 11,6W, 1273LM, 2700K
glass, platin




Table lamp
PURE Vitrum 4080-34
Ø 32 | H 8,5
1 x LED-Board 11,6W, 1273LM, 2700K
glass, dark-metal brown






PURE Moto-Rise PIONOWY I POZIOMY NAPĘD

PURE Moto-Rise – To dwa siłowniki zamontowane w jednej oprawie, dzięki którym zdalnie można sterować lampą zarówno w pionie jak i w poziomie.



Regulacja listwy oświetleniowej w pionie i poziomie poprzez zintegrowane sterowanie e-LIFT®.

Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-15
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1900LM, 2700-5000K
aluminium, platin



Nowo opracowany pilot zdalnego sterowania o okrągłym kształcie posiada obwodowy panel regulacyjny, który przekłada wybraną funkcję na odpowiednie polecenia sterujące. W zestawie załączony jest magnetyczny uchwyt ścienny do pilota. Pilot można zintegrować z najpopularniejszymi systemami sterowania światła.



Pilot zdalnego sterowania:
Wybierz funkcję krótkim naciśnięciem i zmień, obracając pierścień zewnętrzny.

e-SLIDE®
e-LIFT®

e-SLIDE®
e-LIFT®



Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-18
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
aluminium, black pearl

LED		
CCT		
MEMORY		

Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-34
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
aluminium, dark-metal brown

LED		
CCT		
MEMORY		

Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-60
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
aluminium, imperial gold


LED		
CCT		
MEMORY		

Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-79
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
aluminium, oak / black pearl

LED		
CCT		
MEMORY		



Pendant light
PURE Moto-Rise 2545-95
W 8,2 | H 35-240 | L 120-200
3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
aluminium, diamond

LED		
CCT		
MEMORY		





40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2550-15
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2050LM
1 x LED-Board 20W, 2050LM
2700-5000K
aluminium, mystic grey





40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2550-60
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2050LM
1 x LED-Board 20W, 2050LM
2700-5000K
aluminium, imperial gold



40-350 cm

Pendant light
PURE E-Loop 2551-18
Ø 70,1 | H 40-350
1 x LED-Board 22W, 2240LM
1 x LED-Board 22W, 2240LM
2700-5000K
aluminium, oak / black pearl





Ceiling light
PURE Loop 6552-15
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, mystic grey




Ceiling light
PURE Loop 6552-18
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, black pearl




Ceiling light
PURE Loop 6552-68
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, black / ivory gold



Ceiling light
PURE Loop 6552-97
Ø 60 | H 17,8
1 x LED-Board 33W, 3960LM
1 x LED-Board 9W, 1080LM
2700-5000K
aluminium, bronze



Floor lamp
PURE Loop-Bow 561-18
W 60 | H 225-250 | L 270-290
2 x LED-Board 20W, 2400LM, 2200-5000K
aluminium, black pearl



Floor lamp
PURE Loop-Bow 561-97
W 60 | H 225-250 | L 270-290
2 x LED-Board 20W, 2400LM, 2200-5000K
aluminium, bronze





e-LIFT®

40-350 cm

Pendant light
PURE E-Clipse 2560-15
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, mystic grey

LED	CCT	Wi-Fi
Bluetooth	MEMORY	E-LIFT

40-350 cm

Pendant light
PURE E-Clipse 2560-34
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, dark-metal brown

LED	CCT	Wi-Fi
Bluetooth	MEMORY	E-LIFT

40-350 cm

Pendant light
PURE E-Clipse 2560-95
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, stone

LED	CCT	Wi-Fi
Bluetooth	MEMORY	E-LIFT


40-350 cm

Pendant light
PURE E-Clipse 2560-97
Ø 50 | H 40-350
1 x LED-Board 20W, 2400LM
1 x LED-Board 20W, 2400LM
2700-5000K
aluminium, bronze


LED	CCT	Wi-Fi
Bluetooth	MEMORY	E-LIFT




40-350 cm




Pendant light
PURE E-Clipse 2561-15
Ø 70 | H 40-350
2 x LED-Board 22W, 4900LM, 2700-5000K
aluminium, mystic grey




40-350 cm




Pendant light
PURE E-Clipse 2561-34
Ø 70 | H 40-350
2 x LED-Board 22W, 4900LM, 2700-5000K
aluminium, dark-metal brown




40-350 cm




Pendant light
PURE E-Clipse 2561-95
Ø 70 | H 40-350
2 x LED-Board 22W, 4900LM, 2700-5000K
aluminium, stone






40-180 cm




Pendant light
PURE Clipse 2471-15
Ø 20 | H 40-180
2 x LED-Board 5W, 490LM, 2200-5000K
aluminium, mystic grey

LED	CCT	Wi-Fi
1 2 3	Wi-Fi	MEMORY




40-180 cm




Pendant light
PURE Clipse 2471-97
Ø 20 | H 40-180
2 x LED-Board 5W, 490LM, 2200-5000K
aluminium, bronze

LED	CCT	Wi-Fi
1 2 3	Wi-Fi	MEMORY



10-year
guarantee


40-180 cm



Pendant light
PURE Clipse 2473-15
W 15 | H 40-180 | L 110
6 x LED-Board 5W, 490LM, 2200-5000K
aluminium, mystic grey

LED	CCT	Wi-Fi
1 2 3	Wi-Fi	MEMORY

40-180 cm



Pendant light
PURE Clipse 2473-97
W 15 | H 40-180 | L 110
6 x LED-Board 5W, 490LM, 2200-5000K
aluminium, bronze

LED	CCT	Wi-Fi
1 2 3	Wi-Fi	MEMORY



50,1 cm


60 cm

Floor lamp
PURE Clipse-Bow 562-34
W 60 | H 22,5-25 | L 270-290
2 x LED-Board 20W, 2400LM, 2200-5000K
aluminium, dark-metal brown


LED	CCT	Wi-Fi
Wi-Fi	1 2 3	Wi-Fi




Wall and ceiling light
PURE Clipse 8561-15
W 15 | H 8 | L 19,7
1 x LED-Board 5W, 550LM
1 x LED-Board 5W, 550LM
2700-5000K
aluminium, mystic grey



Wall and ceiling light
PURE Clipse 8561-34
W 15 | H 8 | L 19,7
1 x LED-Board 5W, 550LM
1 x LED-Board 5W, 550LM
2700-5000K
aluminium, dark-metal brown



Wall and ceiling light
PURE Clipse 8561-95
W 15 | H 8 | L 19,7
1 x LED-Board 5W, 550LM
1 x LED-Board 5W, 550LM
2700-5000K
aluminium, diamond




Wall and ceiling light
PURE Clipse 8561-97
W 15 | H 8 | L 19,7
1 x LED-Board 5W, 550LM
1 x LED-Board 5W, 550LM
2700-5000K
aluminium, bronze





**MOZLIOWOSC ROTACJI
REFLEKTORA
W LEWO I W PRAWO**



Ceiling light
PURE Move 6235-16
Ø 11-12,5 | H 7,3-9
1 x LED-Board 12W, 1128LM, 2700K
aluminium, snow



Ceiling light
PURE Move 6235-18
Ø 11-12,5 | H 7,3-9
1 x LED-Board 12W, 1128LM, 2700K
aluminium, black pearl



Ceiling light
PURE Move 6235-97
Ø 11-12,5 | H 7,3-9
1 x LED-Board 12W, 1128LM, 2700K
aluminium, bronze






Ceiling light

PURE Lines Round 6306-13

Ø 70 | H 3,9

1 x LED-Board 42W, 4100LM, 2700-5000K
iron, graphite



Ceiling light

PURE Lines Round 6306-16

Ø 70 | H 3,9

1 x LED-Board 42W, 5040LM, 2200-5000K
iron, snow







Ceiling light
PURE Lines Round 6306-95
Ø 70 | H 3,9
1 x LED-Board 42W, 4700LM, 2700-5000K
iron, diamond








Ceiling light
PURE Lines Round 6309-13
Ø 50 | H 3,9
1 x LED-Board 30W, 2800LM, 2700-5000K
iron, graphite








Ceiling light
PURE Lines Round 6309-16
Ø 50 | H 3,9
1 x LED-Board 30W, 2800LM, 2700-5000K
iron, snow









Ceiling light
PURE Lines Round 6309-95
Ø 50 | H 3,9
1 x LED-Board 30W, 3300LM, 2700-5000K
iron, diamond









Ceiling light
PURE Lines Round 6310-13
Ø 35 | H 3,9
1 x LED-Board 21W, 2800LM
2200-5000K
iron, graphite









Ceiling light
PURE Lines Round 6310-16
Ø 35 | H 3,9
1 x LED-Board 21W, 2800LM
2200-5000K
iron, snow









Ceiling light
PURE Lines Round 6310-95
Ø 35 | H 3,9
1 x LED-Board 21W, 2800LM
2200-5000K
iron, diamond









10-year
guarantee



**POŁĄCZENIE
NATURALNEGO DREWNA
ORAZ METALU TWORZĄ
WYJĄTKOWY ESTETYCZNY
EFEKT W KAŻDYM
POMIESZCZENIU.**




Ceiling light

PURE Lines 6121-79

W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120

1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM, 2700-5000K
iron, oak / graphite



Pendant light

PURE Surface 2302-15

W 2,5 | H 100-150 | L 160

1 x LED-Board 25W, 2650LM 3000K
aluminium, platin



Ceiling light

PURE Lines 6121-13

W 5-19 | H 11,5-15,5 | L 110-120

1 x LED-Board 9W, 4 x 4W, 1280LM, 2700-5000K
iron, graphite




Pendant light

PURE Surface 2302-97

W 2,5 | H 100-150 | L 160

1 x LED-Board 25W, 2650LM 3000K
aluminium, bronze





Pendant light
PURE Vega 2211-18
Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
1 x COB-LED 4,5W,
2 x LED-Board 1,5W,
1 x LED-Board 2,5W,
440LM, 2700-5000K
iron, black body



Pendant light
PURE Vega 2211-60
Ø 12 | W 12 | H 120 | L 12
1 x COB-LED 4,5W,
2 x LED-Board 1,5W,
1 x LED-Board 2,5W,
440LM, 2700-5000K
iron, brass matt body



Table lamp
PURE Grafo 4407-18
W 10 | H 45,3-83,5 | L 16-55
1 x LED-Board 6,5W, 180LM, 3000K
iron, black body



Floor lamp
PURE Grafo 407-18
W 20,2 | H 142,5-219 | L 20-120
1 x LED-Board 14,5W, 400LM, 3000K
iron, black body



Wall light
PURE Grafo 9407-18
W 8,5 | H 117 | L 9,5-27
1 x LED-Board 11W, 400LM, 3000K
iron, black body





e-LIFT®



PURE E-Flying Rings

Seria PURE E-Flying Rings - oprawy wiszące z regulacją wysokości za pomocą pilota
Lampy wiszące w kolorze szarym i szampańskim




Pendant light
PURE E-Flying Rings 2566-15
Ø 110 | H 150-600
1 x LED-Board 53W, 6360LM, 2700-5000K
copper, mystic grey

LED	CCT	MEMORY
E-LIFT		

Pendant light
PURE E-Flying Rings 2566-97
Ø 110 | H 150-600
1 x LED-Board 53W, 6360LM, 2700-5000K
copper, bronze

LED	CCT	MEMORY
E-LIFT		

Nowo opracowany pilot zdalnego sterowania o okrągłym kształcie posiada obwodowy panel regulacyjny, który przekłada wybraną funkcję na odpowiednie polecenia sterujące. W zestawie załączony jest magnetyczny uchwyt ścienny do pilota. Pilot można zintegrować z najpopularniejszymi systemami sterowania światła.



Pilot zdalnego sterowania:
Wybierz funkcję krótkim naciśnięciem i zmień, obracając pierścień zewnętrzny.

e-LIFT®



DESIGN • LIGHT • CONTROL



COMFORT
LIFT 




comFORT LIFT 




35-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2247-34
Ø 14 | H 35-190
1 x LED-Board 9W, 850LM, 2700-5000K
iron, dark-metal brown body





LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	


comFORT LIFT 



35-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2247-95
Ø 14 | H 35-190
1 x LED-Board 9W, 850LM, 2700-5000K
iron, aluminium body

LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	




comFORT LIFT 



28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2248-34
W 14 | H 28-190 | L 95
3 x LED-Board 9W, 2550LM, 2700-5000K
iron, dark-metal brown body




LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	


comFORT LIFT 




28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2248-95
W 14 | H 28-190 | L 95
3 x LED-Board 9W, 2550LM, 2700-5000K
iron, aluminium body





LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	


comFORT LIFT 




28-190 cm

Pendant light
Q-ROTATE 2249-34
W 31 | H 28-190 | L 95
5 x LED-Board 9W, 4250LM, 2700-5000K
iron, dark-metal brown body





LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	



comFORT LIFT 



28-190 cm



Pendant light
Q-ROTATE 2249-95
W 31 | H 28-190 | L 95
5 x LED-Board 9W, 4250LM, 2700-5000K
iron, aluminium body

LED	IR	
CCT		ZIG BEE
	MEMORY	



- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Floor lamp
Q-ROTATE 324-34
 Ø 22 | H 139-140
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, dark-metal brown body



- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY

Floor lamp
Q-ROTATE 324-95
 Ø 22 | H 139-140
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, aluminium body


- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY


Table lamp
Q-ROTATE 4324-34
 Ø 16 | H 39-40
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, dark-metal brown body


- LED
- IR
- CCT
- ZIG BEE
- ON/OFF
- MEMORY




Table lamp
Q-ROTATE 4324-95
 Ø 16 | H 39-40
 1 x LED-Board 9W, 850LM
 2700-5000K
 iron, aluminium body

comFORT LIFT 





60-200 cm




LED	IR
CCT	
ZIG BEE	
MEMORY	




Pendant light
Q-KON 2744-70
 Ø 50 | H 60-200
 6 x LED-Board 6W, 4500LM, 2700-5000K
 glass, multi-coloured color shade

comFORT LIFT 





80-200 cm




LED	IR
CCT	
ZIG BEE	
MEMORY	


Pendant light
Q-KON 2742-70
 W 21 | H 80-200 | L 93
 3 x LED-Board 9W, 3162LM, 2700-5000K
 glass, multi-coloured color shade






comFORT LIFT 



80-200 cm



LED	IR
CCT	
ZIG BEE	
MEMORY	


Pendant light
Q-KON 2741-20
 Ø 21 | H 80-200
 1 x LED-Board 9W, 1054LM, 2700-5000K
 glass, copper color shade

comFORT LIFT 



80-200 cm



LED	IR
CCT	
ZIG BEE	
MEMORY	

Pendant light
Q-KON 2741-21
 Ø 21 | H 80-200
 1 x LED-Board 9W, 1054LM, 2700-5000K
 glass, silver color shade



comFORT LIFT

60-150 cm

Pendant light
ADRIANA Comfort Lift 2598-13
 W 5,5 | H 60-150 | L 120-179
 3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
 aluminium, anthracite body



LED	CCT	
ON/OFF	MEMORY	

comFORT LIFT

60-150 cm

Pendant light
ADRIANA Comfort Lift 2598-95
 W 5,5 | H 60-150 | L 120-179
 3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
 aluminium, aluminium body

LED	CCT	
ON/OFF	MEMORY	



comFORT LIFT

60-150 cm

Pendant light
ADRIANA Comfort Lift 2598-97
 W 5,5 | H 60-150 | L 120-179
 3 x LED-Board 13W, 1560LM, 2700-5000K
 aluminium, bronze body

LED	CCT	
ON/OFF	MEMORY	



Pendant light
BOWL 2288-23
 W 53,5 | H 100-180 | L 120
 12 x LED-Board 8W, 800LM, 2700K
 aluminium, brown body




Pendant light
BOWL 2287-23
 Ø 63 | H 100-180
 9 x LED-Board 8W, 800LM, 2700K
 aluminium, brown body



Pendant light
BOWL 2286-23
 W 18 | H 100-180 | L 100
 5 x LED-Board 8W, 800LM, 2700K
 aluminium, brown body



Pendant light
BOWL 2285-23
 Ø 45 | H 100-180
 5 x LED-Board 8W, 800LM, 2700K
 aluminium, brown body



Pendant light
BOWL 2284-23
 Ø 20 | H 100-180
 1 x LED-Board 8W, 800LM, 2700K
 aluminium, brown body






COMFORT LIFT

COMFORT LIFT



60-200 cm

Pendant light
IRIDES 2679-70
 Ø 43 | H 60-200
 3 x LED-Board 9W, 3750LM, 3000K
 glass, multi-coloured color shade




COMFORT LIFT



60-200 cm

Pendant light
IRIDES 2682-70
 Ø 55 | H 60-200
 5 x LED-Board 9W, 6250LM, 3000K
 glass, multi-coloured color shade




COMFORT LIFT



60-200 cm

Pendant light
IRIDES 2681-70
 W 42 | H 60-200 | L 90
 6 x LED-Board 9W, 7500LM, 3000K
 glass, multi-coloured color shade





Chandelier
RICICLE 2037-17
 W 70 | H 100-250 | L 150
 16 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body

Chandelier
RICICLE 2036-17
 W 50 | H 100-250 | L 120
 13 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body

Ceiling light
RICICLE 6053-17
 Ø 60 | H 37
 10 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body

Ceiling light
RICICLE 6054-17
 Ø 80 | H 37
 13 x G9 40W, Bulb excl.
 crystal, chrome body





Ceiling light
ICICLE 8091-18
 Ø 50 | H 50
 9 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, black chrome body



Chandelier
ICICLE 2031-18
 W 75 | H 100-250 | L 150
 15 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, black chrome body



Chandelier
ICICLE 2192-18
 W 50 | H 100-250 | L 100
 10 x 40W, Bulb excl.
 iron, black chrome body



Ceiling light
ICICLE 8090-18
 W 30 | H 35 | L 60
 4 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, black chrome body



Ceiling light
ICICLE 8092-18
 Ø 100 | H 50
 14 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, black chrome body





Chandelier
ICICLE 2031-11
 W 75 | H 250 | L 150
 15 x G9 40W
 iron aged brass body



Chandelier
ICICLE 2192-11
 W 50 | H 250 | L 100
 10 x G9 40W
 iron aged brass body



Floor lamp
ICICLE 232-11
 Ø 70 | W 70 | H 180 | L 70
 5 x G9 40W
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8090-11
 W 30 | H 35 | L 60
 4 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8091-11
 W 50 | H 50 | L 50
 9 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body



Ceiling light
ICICLE 8092-11
 Ø 100 | H 50
 14 x G9 40W, Bulb excl.
 iron aged brass body





Chandelier
ICICLE 2031-55
 W 75 | H 100-250 | L 150
 15 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, steel body



Chandelier
ICICLE 2192-55
 W 50 | H 100-250 | L 100
 10 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, steel body



Ceiling light
ICICLE 8090-55
 W 30 | H 35 | L 60
 4 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, steel body



Ceiling light
ICICLE 8091-55
 Ø 50 | H 50
 9 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, steel body





Ceiling light
ICICLE 8092-55
 Ø 100 | W 100 | H 50 | L 100
 14 x G9 40W, Bulb excl.
 iron, steel body








Pendant light
TESSARA 2124-60
 Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
 H 100-300 | L 61,3-109
 1 x LED-Board 97W,
 2800LM, 2700-5000K
 iron, brass matt body



Pendant light
TESSARA 2124-13
 Ø 61,3-109 | W 61,3-109 |
 H 100-300 | L 61,3-109
 1 x LED-Board 97W,
 2800LM, 2700-5000K
 iron, anthrazit body









comFORT **LIFT** 



60-180 cm

Pendant light
ESKO 2360-18
W 58,4 | H 60-180 | L 90
1 x LED-Board 25W
1 x LED-Board 16W
5200LM, 2700-5000K
aluminium, black body




Floor lamp
HULA 320-18
Ø 100 | H 100
1 x LED-Board 31W, 1300LM, 2700-5000K
iron, black body



Floor lamp
HULA 319-18
Ø 80 | H 80
1 x LED-Board 21,5W, 840LM, 2700-5000K
iron, black body

JUST LIGHT.



Ceiling light
VERTIGO 14384-16
 Ø 45 | H 10
 1 x LED-Board 29W, 1400LM, 2700-5000K
 iron, white body



Ceiling light
VERTIGO 14384-18
 Ø 45 | H 10
 1 x LED-Board 29W, 1185LM, 2700-5000K
 iron, black body



Ceiling light
VERTIGO 14384-60
 Ø 45 | H 10
 1 x LED-Board 29W, 1400LM, 2700-5000K
 iron, brass matt body



Ceiling light
VERTIGO 14386-60
 Ø 61,5 | H 10
 1 x LED-Board 37W, 1850LM, 2700-5000K
 iron, brass matt body



Ceiling light
ELIZA 6284-79
 Ø 60 | H 8
 1 x LED-Board 30W, 3560LM
 1 x LED-Board 25,5W, 3060LM
 3000K
 iron, natural wood body





Ceiling light
BILA 14288-16
 Ø 32 | H 5,5
 1 x LED-Board 24W, 2520LM, 3000K
 iron, white wood body



Ceiling light
BILA 14288-18
 Ø 32 | H 5,5
 1 x LED-Board 24W, 2520LM, 3000K
 iron, black wood body



Ceiling light
BILA 14289-18
 W 32 | H 5,5 | L 32
 1 x LED-Board 24W, 2520LM, 3000K
 iron, black wood body



Ceiling light
MIKADO 14091-18
 Ø 40 | H 4,5
 1 x LED-Board 33W, 4250LM, 3000K
 iron, black body



JUST LIGHT.




Ceiling light
SEVENT 14116-78
W 33,4 | H 8,2 | L 50
1 x LED-Board 25,5W, 1100LM, 3000K
iron, black and wooden decor body




Ceiling light
SEVENT 14116-18
W 33,4 | H 8,2 | L 50
1 x LED-Board 25,5W, 1100LM, 3000K
iron, black body



Ceiling light
SEVENT 14117-78
W 39,4 | H 8,7 | L 46
1 x LED-Board 36W, 1600LM, 3000K
iron, black and wooden decor body





Ceiling light

ANIKA 14326-16

Ø 48 | W 48 | H 8 | L 48

1 x LED-Board 26,5W, 1900LM, 2700-5000K

iron, white body




Ceiling light

ANIKA 14326-18

Ø 48 | W 48 | H 7,8 | L 48

1 x LED-Board 26,5W, 1450LM, 2700-5000K

iron, grey body



Ceiling light

FLAT 16533-18-0

W 25 | H 5,3 | L 100

1 x LED-Board 24W, 1750LM, 2700-5000K

aluminum, black body



Ceiling light

ASMIN 14694-18

W 17,9 | H 5 | L 100

1 x LED-Board 45W, 3000LM, 3000K

stainless steel and aluminum, black body




Ceiling light

ASMIN 14695-18

W 37 | H 5,2 | L 106

1 x LED-Board 45W, 2980LM, 3000K

stainless steel and aluminum, black body



Ceiling light

ASMIN 14696-18


W 17,5 | H 5 | L 95

1 x LED-Board 45W, 2900LM, 3000K

stainless steel and aluminum, black body



JUST LIGHT.



**LAMPA
ROZSUWANA
RECZNIE DO
DLUGOSCI
165CM**




Pendant light
LUZI 11660-13
W 5,5 | H 100-180 | L 106-165
3 x LED-Board 13W, 1500LM, 3000K
iron, anthrazit body

LED



Ceiling light
IGO 18700-16
Ø 9,5 | H 6
1 x LED-Board 5W, 660LM, 3000K
iron, white body

LED



Ceiling light
IGO 18700-68
Ø 9,5 | H 6
1 x LED-Board 5W, 660LM, 3000K
iron, black brass matt body

LED



Ceiling light
PEBBLES 14045-16
 W 56,5 | H 6,5 | L 116,5
 1 x LED-Board 42W, 6100LM, 3000K
 aluminium, white body




Pendant light
RACoon 11409-79
 Ø 50 | H 120
 1 x E27 40W Bulb excl.
 iron, natural wood body




Ceiling light
RACoon 11410-79
 Ø 40 | H 23
 1 x E27 40W Bulb excl.
 iron, natural wood body



JUST LIGHT.



Ceiling light
GREEN RITUS 15391-66
 Ø 39,3 | W 39,3 | H 5,3 | L 39,3
 1 x LED-Board 20W, 630LM, 3000K
 natural moss



Materiał stanowi największą część śladu CO₂ naszych opraw oświetleniowych. Dlatego też wybieramy materiały do wszystkich artykułów z serii JUST GERDA w szczególnie odpowiedzialny sposób.

Decyzja o tym, który materiał jest bardziej zrównoważony niż inny, często nie jest prosta. Na przykład ceramika jest bardzo energochłonna w produkcji, ale jest również bardzo trwała. Jednak w przypadku opraw oświetleniowych ze szklanymi kloszami, ceramiczne oprawki często prowadzą do pęknięcia szkła, dlatego stosujemy oprawki wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, którego ślad węglowy jest o około 2/3 niższy niż w przypadku pierwotnego tworzywa sztucznego.


Szkło może być poddawane recyklingowi nieskończoną liczbą razy bez utraty jakości. To sprawia, że jest ono bardzo zrównoważonym materiałem.

Ponadto, kompensujemy całościowo pozostałe emisje wszystkich artykułów JUST GERDA, uczestnicząc w certyfikacji niemieckiego projektu MoorFutures®.


Oznacza to, że wszystkie oprawy JUST GERDA są w 100% neutralne dla klimatu.

Green Ritus

- Prawdziwy mech z Islandii
- zachowany naturalny materiał
- nie wymaga oblewania/wody
- długotrwałe, odporne na światło kolory
- zbierany i nakładany ręcznie
- panele z mchu można wymieniać
- pochłanianie dźwięku



Ceiling light
GREEN RITUS 15392-66
 Ø 58,5 | W 58,5 | H 5,3 | L 58,5
 1 x LED-Board 28W, 960LM, 3000K
 natural moss




Outdoor light
ZIRKULU 1951X-Set
 Ø 50 | H 66 | 1 x LED-Board 3,1W, 320LM
 Ø 32 | H 48 | 1 x LED-Board 2,2W, 220LM
 3000K
 aluminium, black body




Floor lamp
RITUS 15397-18
Ø 30 | H 159,5
1 x LED-Board 7,5W, 820LM
1 x LED-Board 12W, 1400LM
3000K
iron, black body



Floor lamp
RITUS 15397-39
Ø 30 | H 159,5
1 x LED-Board 7,5W, 820LM
1 x LED-Board 12W, 1400LM
3000K
iron, sand body



Floor lamp
MINI-RITUS 15396-18
Ø 21 | W 40,5 | H 151
2 x LED-Board 10,5W
2580LM, 3000K
iron, black body



Floor lamp
MINI-RITUS 15396-21
Ø 21 | W 40,5 | H 151
2 x LED-Board 10,5W
2580LM, 3000K
iron, silver body



Table lamp
BOTTLE 14006-25
Ø 8,5 | H 34
1 x E14 25W Bulb excl.
glass, smoke brown color shade



Table lamp
BOTTLE 14006-27
Ø 8,5 | H 34
1 x E14 25W Bulb excl.
glass, amber



JUST LIGHT.



Table lamp
EURIA 19250-68
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
iron, black gold body





Table lamp
EURIA 19250-16
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 260LM, 3000K
iron, white body



Table lamp
EURIA 19250-18
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 240LM, 3000K
iron, black body



Table lamp
EURIA 19250-40
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 280LM, 3000K
RAL 7044




Table lamp
EURIA 19250-43
Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
1 x LED-Board 3W, 280LM, 3000K
RAL 6021





Table lamp
BOTERIA 19251-16
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, white body




Table lamp
BOTERIA 19251-18
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, black body




Table lamp
BOTERIA 19251-39
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, sand body




Table lamp
BOTERIA 19251-43
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, green body




Table lamp
BOTERIA 19251-81
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, yellow body





Table lamp
BOTERIA 19251-87
 Ø 11 | W 11 | H 37 | L 11
 1 x LED-Board 2,5W, 320LM, 3000K
 iron, pink body







SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION







Pendant light
SW LENTE 14606-16
 Ø 40 | H 30-180
 1 x LED-Board 16W, 1800LM, 3000K
 iron, white body



Pendant light
SW LENTE 14606-18
 Ø 40 | H 30-180
 1 x LED-Board 16W, 1800LM, 3000K
 iron, black body



Pendant light
SW LENTE 14607-16
 Ø 50 | H 30-180
 1 x LED-Board 21W, 2400LM, 3000K
 iron, white body



Pendant light
SW LENTE 14607-18
 Ø 50 | H 30-180
 1 x LED-Board 21W, 2400LM, 3000K
 iron, black body





Pendant light
SW POSH 15694-15
 Ø 62 | H 80-200
 5 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body

Pendant light
SW POSH 15695-15
 W 42 | H 80-200 | L 140
 7 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body

Pendant light
SW POSH 15693-15
 W 22 | H 80-200 | L 97
 3 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body

Pendant light
SW POSH 15692-15
 Ø 22 | H 80-200
 1 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body



Wall and ceiling lamp
SW POSH 15696-15
 Ø 22 | H 11
 1 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body



Table lamp
SW POSH 15697-15
 Ø 22 | H 45
 1 x LED 6W, 600LM, 3000K
 iron, grey body






Accu table lamp
SW RUDI 19218-12
Ø 12 | H 21
1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
iron, gold body




Accu table lamp
SW RUDI 19218-16
Ø 12 | H 21
1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
iron, white body






Accu table lamp
SW RUDI 19218-17
 Ø 12 | H 21
 1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
 iron, chrome body




Accu table lamp
SW RUDI 19218-18
 Ø 12 | H 21
 1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
 iron, black body




Accu table lamp
SW RUDI 19218-39
 Ø 12 | H 21
 1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
 iron, sand body



Accu table lamp
SW RUDI 19218-43
 Ø 12 | H 21
 1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
 iron, green color shade body




Accu table lamp
SW RUDI 19218-81
 Ø 12 | H 21
 1 x LED 2W, 220LM, 3000-6000K
 iron, blütenzauber body





W ZESTAWIE ZATYCZKA DO BUTELKI



W TYM PIERŚCIEŃ SILIKONOWY



Table lamp
SW BELLIS 19244-12
Ø 11 | H 35,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, gold body





Table lamp
SW BELLIS 19244-16
Ø 11 | H 35,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, white body






Table lamp
SW BELLIS 19244-17
 Ø 11 | H 35,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, chrome body




Table lamp
SW BELLIS 19244-18
 Ø 11 | H 35,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, black body




Table lamp
SW BELLIS 19244-39
 Ø 11 | H 35,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, sand body





Table lamp
SW BELLIS 19244-43
 Ø 11 | H 35,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, green body






Table lamp
SW BELLIS 19244-81
 Ø 11 | H 35,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, blütenzauber body







Floor lamp
SW BELLIS 19245-12
Ø 17 | H 126,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, gold body




Floor lamp
SW BELLIS 19245-16
Ø 17 | H 126,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, white body



Floor lamp
SW BELLIS 19245-17
Ø 17 | H 126,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, chrome body




Floor lamp
SW BELLIS 19245-18
Ø 17 | H 126,5
1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
iron, black body







Floor lamp
SW BELLIS 19245-39
 Ø 17 | H 126,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, sand body







































































































Floor lamp
SW BELLIS 19245-43
 Ø 17 | H 126,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, green body



Floor lamp
SW BELLIS 19245-81
 Ø 17 | H 126,5
 1 x LED 2,5W, 290LM, 3000K
 iron, blütenzauber body



ICONS

 Czujnik ruchu	 Oprawa	 Przełącznik nożny	 Przesławianie wysokości
 CCT	 Zdalne sterowanie	 Przełącznik	 Zmienny
 CCT za pomocą czujnika	 Sterowanie na podczerwień	 Przełącznik sznurowy	 Obrotowy
 CCT za pomocą pilota	 przełączane oddzielnie	 Przełącznik czujnikowy	 wymiary
 CCT za pomocą przełącznika	 żarówek	 Przełącznik dotykowy	 wycięcie w suficie
 CCT za pośrednictwem aplikacji	 Wodoodporność	 Przełącznik dotykowy	 głośnik
 CCT przez dotyk	 Wodoodporność	 Przełącznik	 Przezroczyste
 kelwin	 Wodoodporność	 Przełącznik pociągowy	 Częściowo satynowane
 czujnik ściemniacza	 Wodoodporność	 Przełącznik szeregowy	 Satynowane
 możliwość ściemniania konwencjonalnym regulatorem	 Wodoodporność	 simply dim	 Opal
 Ściemniacz obrotowy	 Wodoodporność	 Kompatybilny ze smartfonem	 Szkło: wzór alabaster
 z możliwością ściemniania z pilotem	 żarówek	 Słoneczny	 szkło kryształowe
 Ściemniacz sznurowy	 żarówek	 switchmo – stopniowalne	 Kąt świecenia
 Ściemniacz przesuwny	 Możliwość zmiany diody	 ZigBee	 funkcja alarmu
 Ściemniacz przyciskowy	 funkcja pamięci	 gwarancja	 przedmiot wysyłki
 możliwość ściemniania za pomocą aplikacji	 oferta targowa	 USB	 tylko w Internecie
 nie nadaje się do ściemniania	 Q inteligentne światło ZIGBEE	 baterie	 tylko w Internecie
 ściemniacz ścienny obrotowy	 LOLA	 Reprodukacja kolorów	 bez migotania
 oszczędzanie energii	 LOLA smart	 długość kabla	 automatyczne wyłączenie
 dołączony	 Zmiana koloru w systemie RGB	 czas uruchomienia	 nocne światło
 bez oświetlacza	 Zmiana koloru w systemie RGB + CCT	 Volt	 możliwość przyciemniania
 Oprawa	 Zmiana koloru w systemie RGB	 moc całkowita	 Gniazdo zasilania
 Oprawa	 Przełącznik	 cykle przełączania	 wentylator
 Oprawa	 Przełącznik obrotowy	 Trwałość	 Przełącznik zmienny przełączane oddzielnie
 COMFORT LIFT	 E-LIFT	 E-SLIDE	 Oddzielnie sterowane za pomocą pilota

KONTAKT



POLSKA

ZUMA LINE SP. Z O.O.

ul. Generała Józefa Zajączka 9
40-050 Katowice

BIURO

tel. +48 32 730 66 10
sekretariat@zumaline.pl

Adriana Taylor

Sales Manager
tel. kom. +48 781 850 010
adriana.taylor@zumaline.pl

Arkadiusz Flasiński

Sales Manager
tel. kom. +48 515 117 551
arkadiusz.flasinski@zumaline.pl

Maciej Filosek

Sales Director
tel. kom. +48 785 991 109
maciej.filosek@zumaline.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Arkadiusz Lis

Przedstawiciel Handlowy
Polska północno - wschodnia
i południowo - wschodnia
tel. kom. +48 723 970 011
arkadiusz.lis@zumaline.pl

MAGAZYN

Al. Roździeńskiego 93
tel. kom. +48 721 345 515
40-203 Katowice
kierownikmag@zumaline.pl



ZUMALINE